

Séria GPW

Filozofia GPW ponúka vysoký stupeň všestrannosti a umožňuje dosiahnuť najvhodnejšiu konfiguráciu podľa skutočných prevádzkových potrieb: miestnych predpisov, špecifikácií lokality, aplikácie a použitia.

Vďaka základnej konštrukcii a širokému zoznamu modulov je generátor prispôsobiteľný niekoľkým špecifickým potrebám:

- Viaceré riešenia pre výstup/rozvod energie zbernica, zásuvky, zámok napájania • Kryt a

základný rám zaručujú jednoduchú manipuláciu

- Celkové usporiadanie a veľký servisný prístup umožňujú jednoduché a efektívne vykonávanie údržbárskych úloh
- Rozšírený zoznam možností na zvýšenie bezpečnosti, ochrany a úrovne ochrany generátora v závislosti od prostredia/miesta podmienok a špecifických predpisov



Modulárny dizajn ponúka maximálnu konfigurovateľnosť na prispôbenie generátora širokej škále požiadaviek na základe špecifických potrieb zákazníka, konečného účelu a miestnych predpisov.

GLOKÁLNA FILOZOFIA

Niekoľko konfigurácií reagujúcich na prevádzkové výzvy zajtrajška:

- Vysoké štandardy kvality a spoľahlivosti so špecifickým dizajnom vhodným pre mobilné aplikácie
- Modulárny dizajn umožňuje vysokú flexibilitu rozsahu dodávky so širokou škálou mechanických a elektrických možností
- K dispozícii v odhlučnenej verzii pre splnenie globálnych požiadaviek a špecifických lokálnych potrieb



Spoľahlivosť



Trvanlivosť



Jednoduchá manipulácia




Rýchla obsluha



VEĽKÉ POUŽITIE
RECYKLOVATELNÉ
MATERIÁLY



ODOLNÉ MATERIÁLY
ZABEZPEČUJÚCE VYSOKÚ
ŽIVOTNOSŤ PRODUKTU
ZACHOVANIE KVALITY VÝROBKU



Výhody nehnuteľností

Navrhnuté pre mobilné aplikácie: základná konfigurácia jadra je kompatibilná so širokým zoznamom modulov, schopných pokryť širokú škálu požiadaviek na základe špecifických potrieb zákazníka, konečného účelu a miestnych predpisov.



Jednoduchá manipulácia a preprava

Optimalizované celkové rozmery. **Zdvíhací mostík na streche** a ďalšie **štyri zdvíhacie body** umiestnené v základnom ráme umožňujú premiestňovanie generátora žeriavom. Skrutkované pätky tiež umožňujú manipuláciu s generátorom vysokozdvížnym vozíkom.

Pozinkovaná základňa s otvormi pre vysokozdvížny vozík je k dispozícii ako voliteľná výbava.



K dispozícii je niekoľko veľkostí palivových nádrží

K dispozícii sú **tri** možnosti palivovej nádrže s rôznymi úrovňami autonómie, z polyetylénu a kovu: 8h, 12h, 24h.



Jednoduchý servis a údržba

Navrhnuté pre jednoduchú bežnú aj mimoriadnu údržbu.

Veľké dvere umožňujú jednoduchý a rýchly prístup ku všetkým servisným bodom.



Špičkový ovládací panel

Úplné oddelenie medzi riadiacou a výkonovou časťou pomocou dvoch **samostatných** kovových skriniek.

Riadiace a výkonové sekcie umožňujúce umiestnenie digitálnych/analógových prístrojov a robustnej prípojnice. Modulárny dizajn umožňuje **vysokú flexibilitu** rozsahu dodávky.



Zásuvkový panel

Panel zásuviek umiestnený na prednej strane a oddelený od ovládacích/silových skriniek s **vysokou flexibilitou kombinácií zásuviek**.

Ideálne pre jednoduché a **rýchle** pripojenie k napájaniu.



Vysoká ochrana

Navrhnuté tak, aby zaručovalo **vysoké bezpečnostné štandardy** pre obsluhu. Vodotesné puzdro s **vysokou ochranou** proti vniknutiu vody a prachu vďaka špeciálnemu kovovému prívodu vzduchu. Dvere **uzamykateľné kľúčom** zabráňujú neoprávnenému prístupu.



Technické údaje

Vzťahuje sa na trojfázové modely 400 V s frekvenciou 50 Hz

Modely	PRP (kVA)	Motor	Alternátor	Rozmery (DxŠxV mm)	MSP	ASP	PANI	AKT	MPP
GPW9Y	9	Yanmar	Mecc Alte	1813x933x1313	x	x	x	x	
GPW9P	9	Perkins	Mecc Alte	1813x933x1313	x	x	x	x	
GPW13Y	13	Yanmar	Mecc Alte	1813x933x1313	x	x	x	x	
GPW13P	13	Perkins	Mecc Alte	1813x933x1313	x	x	x	x	
GPW18Y	18	Yanmar	Mecc Alte	1813x933x1313	x	x	x	x	
GPW20P	20	Perkins	Mecc Alte	1813x933x1313	x	x	x	x	
GPW35Y	36	Yanmar	Mecc Alte	2200x1020x1313	x	x	x	x	x
GPW45Y	43	Yanmar	Mecc Alte	2200x1020x1313	x	x	x	x	x
GPW60P	60	Perkins	Mecc Alte	2437x1033x1743			x	x	x
GPW85P	82	Perkins	Mecc Alte	2757x1120x1846			x	x	x
GPW100P	100	Perkins	Mecc Alte	2757x1120x1846			x	x	x
GPW150P	150	Perkins	Mecc Alte	3700x1200x2052				x	x
GPW190P	191	Perkins	Mecc Alte	3700x1200x2052				x	x
GPW325V	326	Volvo	Mecc Alte	4000x1460x2154				x	x
GPW370V	370	Volvo	Mecc Alte	4000x1460x2154				x	x
GPW415V	419	Volvo	Mecc Alte	4000x1460x2154				x	x
GPW465V	465	Volvo	Mecc Alte	4500x1590x2347				x	x
GPW510V	510	Volvo	Mecc Alte	4500x1590x2347				x	x

MSP

Manuálny jednoduchý panel

ASP

Automatický jednoduchý panel

PANI

Panel manuálneho diaľkového štartu

AKT

Automatický ovládací panel

MPP

Modulárny paralelný panel

● K dispozícii sú aj ďalšie modely s rôznymi emisiami, s frekvenciou 50 a 60 hertzov, ktoré je možné konfigurovať aj s inými motormi. Všetky informácie sú k dispozícii na stránke: www.pramac.com

● Mnoho ďalších modelov je dostupných aj v extra tichej verzii.

● Rozmery sa môžu meniť v závislosti od rôznych doplnkov a príslušenstva.